



Modelo 15-08-WSH



Estación de Lavado MiJET®

**Número de pieza Descripción de la equipo de MIJET®**

**Estaciones de Lavado MiJET®**

<b>15-08-WSH</b>	Estación de Lavado MiJET® de 20,32 cm de diámetro - con contenedor de solvente y cesta Mesa con superficie de madera y ruedas (2 frenos), manguera Loc-Line, control de flujo, bomba neumática de fluido, filtro de fluido y boquilla de aire portátil. <i>Adaptado en tres lados con gancho retenedor que facilita la extracción y vaciado del contenedor.</i>
Incluye	Dimensiones de la estación de trabajo- 88,90 cm de altura x 61,60 cm de ancho x 61,60 cm de profundidad
14-8FL-545	MiJET® de 20,32 cm de diámetro - parte superior angulada
15-08-2BB	Estación de lavado para modelo MiJET® de 20,32 cm de diámetro - doble abertura
15-100	Contenedor de solvente de 7,57 litros
15-109	Cesta, pequeña, asa curva - 18,41 cm de diámetro externo, malla fina (para modelos de 20,32 cm)
<b>15-12-WSH</b>	Estación de Lavado MiJET® de 30,48 cm de diámetro - con contenedor de solvente y cesta Mesa con superficie de madera y ruedas (2 frenos), manguera Loc-Line, control de flujo, bomba neumática de fluido, filtro de fluido y boquilla de aire portátil. <i>Adaptado en tres lados con gancho retenedor que facilita la extracción y vaciado del contenedor.</i>
Incluye	Dimensiones de la estación de trabajo - 88,90 cm de altura x 91,44 cm de ancho x 64,77 cm de profundidad
15-12SX-20ANG	MiJET® de 30,48 cm de diámetro - parte superior angulada
15-12-2BB	Estación de lavado para modelo MiJET® de 30,48 cm de diámetro - doble abertura
15-101	Contenedor de solvente de 13,24 litros.
15-107	Cesta, pequeña, asa curva - 25,73 cm de diámetro externo, malla fina (para modelos de 30,48 cm)



Modelos 15-12-DEL y 15-08-DEL




Modelo 15-08-TBL

Estaciones de trabajo con superficies de madera - disponibles con o sin contenedor de solvente y cestas.

**Número de pieza Descripción de la equipo de MIJET®**

**Estaciones de trabajo con MIJET®**

<b>15-08-DEL</b>	Estación de Trabajo MiJET® de 20,32 cm de diámetro - con contenedor de solvente y cesta <i>Adaptado en tres lados con gancho retenedor que facilita la extracción y vaciado del contenedor.</i>
Incluye	Dimensiones de la estación de trabajo- 88,90 cm de altura x 61,60 cm de ancho x 61,60 cm de profundidad
14-8FL-545	MiJET® de 20,32 cm de diámetro - parte superior angulada
15-08-2BB	Estación de trabajo de 20,32 cm de diámetro Modelo MiJET® - doble abertura
15-100	Contenedor de solvente de 7,57 litros
15-109	Cesta, pequeña, asa curva - 18,41 cm de diámetro externo, malla fina (para modelos de 20,32 cm)
<b>15-08-TBL</b>	Mesa MiJET® de 20,32 cm - abertura única <i>Adaptado en tres lados con gancho retenedor que facilita la extracción y vaciado del contenedor.</i>
Incluye	Dimensiones de la estación de trabajo- 88,90 cm de altura x 61,60 cm de ancho x 61,60 cm de profundidad
14-8FL-545	MiJET® de 20,32 cm de diámetro - parte superior angulada
15-08-1BB	Estación de trabajo para Modelo MiJET® de 20,32 cm de diámetro - abertura única
<b>15-12-DEL</b>	Estación de Trabajo MiJET® de 30,48 cm de diámetro - con contenedor de solvente y cesta <i>Adaptado en tres lados con gancho retenedor que facilita la extracción y vaciado del contenedor.</i>
Incluye	Dimensiones de la estación de trabajo - 88,90 cm de altura x 91,44 cm de ancho x 64,77 cm de profundidad
15-12SX-20ANG	MiJET® de 30,48 cm de diámetro - parte superior angulada
15-12-2BB	Estación de trabajo para modelo MiJET® de 30,48 cm de diámetro - doble abertura
15-101	Contenedor de solvente de 13,24 litros.
15-107	Cesta, pequeña, asa curva - 25,73 cm de diámetro externo, malla fina (para modelos de 30,48 cm)
<b>15-12-TBL</b>	Mesa MiJET® de 30,48 cm - abertura única <i>Adaptado en tres lados con gancho retenedor que facilita la extracción y vaciado del contenedor.</i>
Incluye	Dimensiones de la estación de trabajo - 88,90 cm de altura x 91,44 cm de ancho x 64,77 cm de profundidad
15-12SX-20ANG	MiJET® de 30,48 cm de diámetro - parte superior angulada
15-12-1BB	Estación de trabajo para Modelo MiJET® de 30,48 cm de diámetro - abertura única



Perforación Ciega  
Limpiador

**Número de pieza Descripción de la equipo de MiJET®**

<b>14-8FL-545</b> Modelo "A" arriba	<p>MiJET® de 20,32 cm de diámetro - parte superior angulada <i>Fácil acceso y para usarse con cesta de MiJET® de una sola asa.</i> Incluye una boquilla de aire Prevost conforme a las normas OSHA y una manguera espiral de 3.9624 m con un ensamble de extremo giratorio. 98,55 cm de altura x 35,56 cm de diámetro.</p>
<b>15-12SX-20ANG</b> Modelo "B" arriba	<p>MiJET® de 30,48 cm de diámetro - parte superior angulada <i>Acceso extra ancho para las piezas grandes.</i> Incluye una boquilla de aire Prevost conforme a las normas OSHA y una manguera espiral de 3.9624 m con un ensamble de extremo giratorio. 101,6 cm altura x 55,88 cm de diámetro.</p>
<b>15-12SX-20FT</b> Modelo "C" arriba	<p>MiJET® de 30,48 cm de diámetro - parte superior plana <i>Para piezas grandes.</i> Incluye una boquilla de aire Prevost conforme a las normas OSHA y una manguera espiral de 3.9624 m con un ensamble de extremo giratorio. 101,6 cm altura x 55,88 cm de diámetro.</p>
<b>14-8FL-5S</b> Modelo "D" arriba	<p>MiJET® de 20,32 cm de diámetro - parte superior plana <i>Para usarse con cesta de MiJET® de doble asa.</i> Incluye una boquilla de aire Prevost conforme a las normas OSHA y una manguera espiral de 3.9624 m con un ensamble de extremo giratorio. 86,36 cm de altura x 35,56 cm de diámetro.</p>
<b>14-8FL-5-BH</b> Modelo "E" arriba	<p>MiJET® de 20,32 cm de diámetro - parte superior plana de perforación ciega <i>Limpia los agujeros ciegos (agujeros internos difíciles de limpiar) sin problemas, captura el lubricante y las esquirlas mientras guía la corriente de aire hacia abajo. Se incluye una boquilla manual para la limpieza opcional de piezas externas.</i></p>
<b>14-8FL-545-BH</b> Parte superior angula No se muestra	<p>Incluye una boquilla de aire Prevost conforme a las normas OSHA y una manguera espiral de 3.9624 m con un ensamble de extremo giratorio, una manguera Loc-Line ajustable con boquilla, un regulador de presión y un pedal neumático. 86,36 cm de altura x 35,56 cm de diámetro.</p>

Número de pieza	Descripción del accesorio	Foto
13-036	Cesta de acero inoxidable - malla fina, con 2 asas para el modelo de parte superior plana MiJET® de 20,32 cm de diámetro 38,10 cm x 18,41 cm x 12,70 cm (último modelo)	
15-105	Cesta de acero inoxidable - malla fina, con 2 asas para el modelo de parte superior plana MiJET® de 30,48 cm de diámetro 46,99 cm x 18,41 cm x 12,70 cm	
13-039	Cesta de acero inoxidable - malla fina, con 1 asa para el modelo de parte superior angulada MiJET® de 20,32 cm de diámetro 33,02 cm x 18,41 cm x 12,70 cm	
15-110	Cesta de acero inoxidable - malla fina, con 1 asa para el modelo de parte superior angulada MiJET® de 30,48 cm de diámetro 41,27 cm x 25,73 cm x 12,70 cm	
15-109	Cesta de acero inoxidable - malla fina, para el modelo de parte superior angulada MiJET® de 20,32 cm de diámetro estación de trabajo y estación de lavado 33,02 cm x 18,41 cm x 24,76 cm	
15-107	Cesta de acero inoxidable - malla fina, para el modelo de parte superior angulada MiJET® de 30,48 cm de diámetro estación de trabajo y estación de lavado 43,18 cm x 25,73 cm x 28,57 cm	

Número de pieza	Descripción del accesorio	Foto
-----------------	---------------------------	------

13-038	<p>Forro no metálico para modelos de cestos de 20,32 cm  <i>Para usarse dentro de la cesta de acero inoxidable a fin de evitar que las piezas delicadas se dañen.</i></p>	
--------	---	--

15-104	<p>Forro no metálico para modelos de cestos de 30,48 cm  <i>Para usarse dentro de la cesta de acero inoxidable a fin de evitar que las piezas delicadas se dañen.</i></p>	
--------	---	---

15-100	<p>Contenedor para inmersión en solvente de 7,57 litros -  con enlace fusible para evitar la propagación del fuego  31,75 cm x 27,94 cm</p>	
--------	---	--


15-101	<p>Contenedor para inmersión en solvente de 13,24 litros  con enlace fusible para evitar la propagación del fuego  38,10 cm x 30,48 cm</p>	
--------	--	---

Número de pieza	Descripción del accesorio	Foto
-----------------	---------------------------	------

13-034 Carretilla MiJET® - 5 ruedas con 2 ruedas con freno para modelos de 20,32 cm 40,64 cmx 39,37 cmx 17,78 cm Levanta el MiJET® hasta 8,89 cm.



13-070 Carretilla MiJET® de tambor de 75,70 litros - 4 ruedas para modelos de 30,48 cm. 46,68 cm de diámetro externo x 16,84cm Levanta el MiJET® hasta 11,12 cm.



13-044 Deflector de aire Para modelos de 20,32 cm. 38,10 cm de altura x 19,05 cm de diámetro.



13-035 Boquilla de aire silenciosa de marca comercial Silvent Conforme a las normas OSHA



13-071 Boquilla de aire silenciosa con punta de goma de marca comercial Silvent Conforme a las normas OSHA



Número de pieza	Descripción del repuesto	Foto
13-006	Filtro del modelo de 20,32 cm de MiJET® personalizado <i>Solo para modelos de 20,32 cm</i> 20,32 cm de altura x 33,02 cm de diámetro.	
13-041	Filtro del modelo de 30,48 cm de MiJET® personalizado <i>Solo para modelos de 30,48 cm</i> 15,24 cm de altura x 48,97 cm de diámetro.	
13-028	Boquilla de aire de Prevost <i>Conforme a las normas OSHA</i> 20,32 cm x 10,16 cm x 2,54 cm	
13-029	Manguera de aire espiral con ensamble de extremo giratorio 3.9624 m x 6,35 mm MNPT, 7,93 mm DI	

	Descripción del repuesto	Foto
13-030	Cubeta - Acero con interior antioxidante 33,98 cm de altura x 29,84 cm de diámetro.	
13-066	Tambor - plástico de 75,70 litros, negro 51,43 cm de diámetro externo x 41,27 cm	
13-033	Kit de anillos en O para modelos de 20,32 y 30,48 cm Viton, durómetro 70	
13-032	Manilla en forma de T Nailon con inserción de aluminio	

**Número de pieza Descripción de las combinaciones del kit**

**8-ANG-34-35-39** MiJET®, modelo de diámetro angulado de 20,32 cm con boquilla silenciosa de marca Silvent, carretilla y **mallá fina**, cesta de una sola asa  
*Incluye los números de pieza: 14-8FL-545, 13-034, 13-035, y 13-039*

**8-ANG-34-39** MiJET®, modelo de diámetro angulado de 20,32 cm con boquilla Prevost, carretilla y **mallá fina**, cesta de una sola asa  
*Incluye los números de pieza: 14-8FL-545, 13-034, y 13-039*



13-039: Cesto de mallá fina para parte superior

8-FLAT-34-35-36  
 Combinación de kit con cesto de mallá fina (inserción)



13-035: Boquilla de aire silenciosa de



13-034: MiJET

**8-FLAT-34-35-36** MiJET®, modelo con parte superior plana de 20,32 cm de diámetro con boquilla silenciosa de marca comercial Silvent, carretilla y **mallá fina**, cesta de doble asa  
*Incluye los números de pieza: 14-8FL-5, 13-034, 13-035, y 13-036*

**8-FLAT-34-36** MiJET®, modelo con parte superior plana de 20,32 cm de diámetro con boquilla Prevost, carretilla y **mallá fina**, cesta de doble asa  
*Incluye los números de pieza: 14-8FL-5, 13-034, y 13-036*